



TEXACO

Texaco Delo voor landbouw



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Welkom bij de Delo® heavy-duty smeermiddelen van Texaco®.

Wij willen graag dat uw materieel het hele jaar door operationeel blijft. Dat is nu eenmaal ons werk. En zo haalt u het meeste uit uw investeringen. Bij Texaco Lubricants begrijpen we hoe belangrijk het is om operationeel en winstgevend te blijven.

Door nauw samen te werken kan Texaco Lubricants helpen uitdagingen op te lossen en kansen voor uw bedrijf te ontketenen. Met hoogpresterende smeermiddelen en een toegewijd team van gespecialiseerde adviseurs, services en oplossingen, bieden we bewezen expertise die helpt bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en ervoor zorgt dat u voorblijft op de concurrentie.



Go further met Texaco Delo

Landbouwmachines moeten zowel op de weg als op het land betrouwbaar opereren. Uw kostbare oogst moet immers op tijd en in goede staat op de bestemming aankomen.

Als uw professionele partner, streeft Texaco® Lubricants naar de balans tussen de best mogelijke duurzaamheid voor uw uitrusting emissiebeperking, kostenefficiëntie en de productiviteit van het voertuig.

Wij kennen de uitdagingen waaraan tractoren en landbouwmachines vandaag de dag blootstaan:

- Nieuwe motortechnologie
- Brandstoftype en kwaliteit
- Langere verversingsintervallen voor olie en koelvloeistoffen
- Meerdere smeervereisten voor kritieke onderdelen
- Consolidatie van smeermiddelen
- Energiebesparing
- Emissienormen.

Onze premium Texaco Delo®-producten zorgen voor een hoogwaardige bescherming en maximaliseren de levensduur van uw belangrijke machines en voertuigen om u te helpen geld besparen, of u nu op zoek bent naar producten die de bedrijfskosten verlagen of de stilstandtijd beperken.

Alles draait om betrouwbaarheid en duurzaamheid

De smeermiddelen van Texaco Lubricants staan bovenal voor betrouwbaarheid. Voor een goede smering van de binnenkant van uw zwaarbelaste dieselmotoren is meer nodig dan een beschermende laag. De heavy-duty motoroliën van Delo verwijderen roet en gaan slijtage en vuilvorming tegen, zodat uw motoren langer meegaan en brandstof- en olieverbouw worden beperkt.

Daarnaast hebben diverse tests aangetoond dat de Texaco Delo-producten garant staan voor integriteit en prestaties. De toonaangevende smeermiddelen van Texaco hebben al vele dieselmotoren en belangrijke machineonderdelen ontelbare uren lang beschermd. U kunt er dus van op aan dat uw landbouwmachines operationeel blijven.



Texaco Delo: Hoogwaardige bescherming van uw motor

Geavanceerde Texaco® Delo®-motoroliën voor tractoren, oogstmachines en sproeimachines zijn samengesteld om bescherming en prestaties te bieden voor onderdelen van dieselmotoren in een groot bereik aan bedrijfsomstandigheden waar landbouw uitrusting in werkt.

Motoroliën voor zware bedrijfsomstandigheden

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Ultra-laag asgehalte CK-4, E11/E9/E8/E6-motorolie voldoet aan de nieuwste EU-normen

Sterke punten product:

Gemaakt voor minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter
Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor
Bevordert brandstofbesparing
Biedt weerstand tegen vastlopen, slijtage en slijtage van het oliefilter
Verlengt de verversingsintervallen van de olie
Biedt robuuste bescherming van de motor en het roetfilter

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Ultra-laag asgehalte CK-4, E11/E9/E6-motorolie, aanbevolen voor toepassingen op zowel verhard als onverhard terrein

Sterke punten product:

Bevordert minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter
Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor
Biedt meer brandstofbesparing
Biedt weerstand tegen vastlopen, slijtage en slijtage van het oliefilter
Samengesteld voor lange olieversingsintervallen
Draagt bij aan een robuuste bescherming van de motor en het roetfilter

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

CK-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen en optimale brandstofbesparende eigenschappen

Sterke punten product:

Verbeterd de brandstofbesparing
Zorgt voor langere olieversingsintervallen en bescherming tegen slijtage

Ontwikkeld voor bescherming bij een koude start
Samengesteld voor goede reinigende prestaties
Zorgt ervoor dat het roetfilter minder vaak gereinigd hoeft te worden
Biedt bescherming tegen slijtage, oxidatie en de vorming van sludge

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Low-SAPS CK-4 E11/E9/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen en brandstofbesparende eigenschappen

Sterke punten product:

Hoogwaardige bescherming tegen oxidatie
Verbeterd de bescherming tegen slijtage en corrosie
Verbeterd de brandstofbesparing
Achterwaarts compatibel
Samengesteld voor een optimale levensduur van het roetfilter
Biedt bescherming bij lage temperaturen

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Low-SAPS CK-4 E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen

Sterke punten product:

Geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waardoor er minder ruimte voor voorraad nodig is
Helpt exploitatiekosten verminderen door bescherming van de zuigerringen en de beheersing van afzetting
Ontwikkeld om langere verversingsintervallen te bieden
Samengesteld voor goede bescherming bij koude start
Low-SAPS-samenstelling helpt emissiesysteemprestaties verbeteren

Producteigenschappen dragen bij aan brandstofbesparing

Geavanceerde technologie van Texaco®



Geavanceerde ISOSYN-technologie: helpt de levensduur van de motor maximaliseren en bedrijfskosten minimaliseren

Onze belangrijkste Delo®-producten zijn samengesteld met ISOSYN-technologie, een combinatie van premium basisoliën, hoogwaardige additieven en onze vakkundige samenstelling, wat bescherming biedt voor motoren van dieselmotoren, dit alles voor een goede prijs.



Premium basisoliën

+



Hoogwaardige additieven

+



Samengestelde expertise



ISOSYN-technologie is ontwikkeld om essentiële motoronderdelen te beschermen en deze focus op bescherming van onderdelen biedt u de prestaties, bescherming en vertrouwen die u nodig heeft om u te helpen uw bedrijfswinst te verhogen.

Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 heavy-duty motorolie, ontwikkeld voor toepassingen met SCR- en GPF/DPF-systemen

Sterke punten product:

Samengesteld voor afzetbeheersing van de zuiger en bescherming van de turbocompressor
Biedt bescherming tegen slijtage en corrosie
Compatibel met API-oliecategorieën
Samengesteld voor een optimale levensduur van het roetfilter

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7-motorolie

Sterke punten product:

Verbeterd de bescherming tegen vuilvorming bij lage en hoge temperaturen
Beschermt motoren en lagers tegen corrosie
Beschermt tegen slijtage en uitslijten van de cilinders
Beschermt tegen vuilafzetting en filterverstopping

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Low-SAPS CI-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie met lange verversingsintervallen en brandstofbesparende eigenschappen

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Low-SAPS CI-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

CI-4, E7/E4-motorolie voor lange verversingsintervallen

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7-motorolie



Een revolutionaire nieuwe motorolie die **OMNIMAX**-technologie gebruikt om onderhoud van het roetfilter en brandstofkosten te verlagen door uitstekende bescherming te bieden aan de motor en het emissiebehandelingsysteem.

Roetfilters zijn gebruikelijk voor de meeste dieselmotortoepassingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de strenger wordende emissievoorschriften voor non-road mobile machinery (NRMM), door tot 98% van de roetdeeltjes te verzamelen in de uitstoot van uitlaatgassen.

Echter, na verloop van tijd bouwt het aselement van de roetdeeltjesemissies verzameld door het roetfilter zich op, waardoor het roetfilter minder efficiënt werkt en het brandstofverbruik wordt verhoogd.

Texaco Delo 600 ADF maakt gebruik van onze gepatenteerde OMNIMAX-technologie, waarmee wij concurrenten een stap voor zijn, doordat wij ongeëvenaarde waardepropositie bieden aan klanten met moderne motortechnologie met lage emissies.

- **Delo 600 ADF** produceert minder, meer dichte as, dus een groter gedeelte van het roetfilter beschikbaar is voor het verbranden van roet.
- **Delo 600 ADF** vermindert de terugslag op de motor en triggert een minder frequente regeneratie van het roetfilter; hierdoor kan Delo 600 ADF-olie zorgen voor een brandstofbesparing tot 3% over de levensduur van het systeem (en wel tot 5% in een verouderd roetfilter in vergelijking met een schoon roetfilter).
- **Delo 600 ADF** zorgt voor 60% minder roetfilterblokkering door as, dit resulteert in meer uptime en lagere onderhoudskosten, wat de reinigingsintervallen van het roetfilter tot 2,5 keer kan verlengen.



Met het 'stop-and-go'-karakter van de landbouwsector, en met de lange dagen tijdens het oogstseizoen, kunnen de langere verversingsintervallen die Texaco Delo 600 ADF biedt, voordelig zijn voor stilstaande uitrusting tijdens de winterperiode.

Betere roetver-spreiding helpt stilstandtijd minimaliseren



Tot 3% meer brandstof-besparing



Tot 2,5 x langere levensduur van het roetfilter



Texaco: Duurzaamheid van essentiële onderdelen voor de lange termijn

Om uw landbouwmachines operationeel en efficiënt te houden, heeft u premium producten nodig voor een langdurige bescherming.

Universele tractoroliën en hydraulische vloeistoffen van Texaco® zijn geschikt voor een groot temperatuurbereik, gaan slijtage tegen, zijn compatibel met diverse afdichtingen, bieden oxidatiestabiliteit en behoud van viscositeit, en bieden daardoor langere bescherming dan hydraulische tractorvloeistoffen uit het lagere segment.

Onze Texaco-tandwiel- en aandrijflijoliën beschermen differentiëlen van landbouwmachines tegen slijtage en zorgen voor langere verversingsintervallen, waardoor de uitrusting langer meegaat en de onderhoudskosten beperkt blijven.



Universele tractoroliën

Texaco 1000 THF en Super Universal Tractor Oil Extra zijn samengesteld voor een lange levensduur en beschermen kritieke onderdelen tegen oxidatie en slijtage. Deze producten worden aanbevolen in diverse OEM-specificaties waaronder die van John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment en andere fabrikanten.

1000 THF

Multifunctionele hydraulische tractorvloeistof

Sterke punten product:

Beschermt tegen schuring en slijtage
Samengesteld voor een geruisloos en zuinig machinebedrijf
Beperkt de voorraad en de kosten
Gaat de vorming van lak en vuil tegen
Beschermt tegen roest en corrosie



Super Universal Tractor Oil Extra

SAE 10W-30, 10W-40

Universele Super Tractor Oil Universal (STOU)-smeermiddelen

Sterke punten product:

Samengesteld voor Super Tractor Oil Universal (STOU) onderhoud
Zorgt voor een soepele en stille bediening
Zorgt voor kritieke startbescherming bij lage temperatuur
Vorkomt indikking van olie tijdens bedrijf
Zorgt voor bescherming van kwetsbare lagers



Hydraulische oliën

Ons uitgebreide assortiment Texaco® hydraulische oliën, waaronder minerale, synthetische en biologisch afbreekbare vloeistoffen, is geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Hoogwaardige zinkvrije synthetische hydraulische oliën

Sterke punten product:

Ultra-high-performance bescherming tegen slijtage en oxidatie
Weerstand tegen roest en corrosie
Hydrolytische stabiliteit, snelle waterafscheiding, schuimonderdrukking en filterend vermogen
Uiterst lage acute aquatische toxiciteit

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Asloze high-performance hydraulische oliën met lange levensduur

Rando HD LVZ 32, 46, 68

Premium performance synthetische hydraulische oliën op zinkbasis met hoge productiviteit

Rando HDZ 32, 46, 68

Slijtagewerende multigrade hydraulische vloeistoffen

Rando HD 15, 22, 32, 46, 68

Monograde hydraulische oliën op zinkbasis

Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68

Heavy-duty slijtagewerende multigrade hydraulische oliën op zinkbasis

Hydra 32, 46

Biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen voor toepassingen waarbij deze in het milieu terecht kunnen komen



Tandwiel en driveline-smeermiddelen

Texaco-tandwiel- en aandrijflijfoliën voor differentiëlen zijn samengesteld uit speciale antislijtagemiddelen die de tandwielen en lagers van ascompartimenten tegen diverse defecten beschermen, terwijl de compatibiliteit met alle metalen en afdichtingen blijft behouden.

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Volvo 97312 goedgekeurd Total Driveline-smeermiddel

Sterke punten product:

Geschikt voor diverse gesynchroniseerde handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijvingen
Lange verversingsintervallen
Beperkt het onderhoud
Betrouwbare bescherming bij extreme druk en bescherming tegen slijtage
Biedt een snelle oliecirculatie bij koud starten

Geartex LS SAE 85W-90

Automotive tandwielolie samengesteld voor gebruik in beperkte slijpdifferentiëlen die een API GL-5-vloeistof vereisen



Geavanceerde technologie van Texaco®

Durability by design

Tijdens belangrijke periodes, zoals de oogst- en zaaitijd, kan het zijn dat tractoren en ander materieel onder de juiste omstandigheden 24 uur per dag moeten werken, en door vertragingen of uitval van materieel kan een oogst verloren gaan of moet er later worden gezaaid. Sommige tractoren worden meer dan 1.000 uur per jaar ingezet, en dat betekent een aanzienlijke belasting van de aandrijfsystemen.

Veel boerderijen vervangen onderdelen al vaker, maar een goed onderhouden tractor, oogstmachine of sproeimachine kan wel 15 jaar meegaan. Omdat ze in die periode kunnen worden blootgesteld aan hele hoge of hele lage temperaturen en aan hele natte of hele droge omstandigheden, worden motoren, onderdelen en chassis zwaar belast. Daarom zijn smeermiddelen van Texaco niet alleen ontwikkeld om machines te beschermen tijdens werking, maar ze zijn ook duurzaam genoeg om te kunnen omgaan met de cyclische werking die vrijwel uniek voor de landbouw geldt.


Duurzaamheid vormt de kern van het Texaco-productontwerp en het is die kwaliteit waardoor ons assortiment motoroliën, tandwieloliën, transmissieoliën, koelvloeistoffen en smeervetten dag in dag uit consistent presteert om te voldoen aan de meest strikte standaarden die zijn vastgesteld door OEM's en de industrie.

16.000*
uur
in bedrijf

Hogere brandstof-/energie-efficiëntie in de aandrijflijn

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW en Rando HDZ – winnen aan productiviteit en efficiëntie, zoals getoond in aandrijflijntesten (toename in %)

De resultaten van veldtesten tonen de verhoogde efficiëntie van synthetische multigrade hydraulische oliën met afschuifstabiliteitstechnologie ten opzichte van traditionele oliën of oliën van lagere kwaliteit.**



* Bereikt op een boerderij in Zuid-Afrika.

** Sommige eindaandrijvingen zijn mogelijk niet compatibel met hydraulische olie. Raadpleeg altijd de verstrekte informatie in de operatorhandleiding.



Texaco-smeervetten: Soepelere werking voor zware belastingen

Ervoor zorgen dat elk onderdeel van uw landbouwuitrusting soepel loopt is essentieel voor een complete betrouwbaarheid.



Smeervetten

Texaco® premium smeervetten zijn samengesteld voor hoge prestaties en langdurige bescherming in lastige klimaten en zware bedrijfsomstandigheden.

Marfak Bio EliteSyn HD 2

Calciumwatervrij smeervet voor lagertoepassingen in natte, corrosieve omgevingen

Sterke punten product:

Environmentally accepted lubricating (EAL) smeervet
Biologisch afbreekbare samenstelling
Biedt goede bescherming tegen slijtage en corrosie van onderdelen
Biedt effectieve hechting voor goede bescherming van onderdelen
Geavanceerde prestaties, zelfs in natte, corrosieve omgevingen

Starplex EP 2

Extreme druk universeel lithiumcomplexsmeervet voor wiellagers en chassistoepassingen

Sterke punten product:

Geavanceerde EP-samenstelling biedt goede bescherming van lagers
Hoog druppelpunt helpt lekkage minimaliseren
Ontwikkeld voor goede weerstand tegen oxidatie
Samengesteld om efficiënte bescherming te bieden bij natte omstandigheden
Universele eigenschappen helpen voorraadkosten verminderen

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Calciumsmeervet met Molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Universeel lithiumsmeervet voor toepassingen met kogellagers en een vereiste van MoS₂

Marfak Na XD 00 [Marfak 00]

Natriumsmeervet voor bescherming tegen roest

Texaco-koelvloeistoffen: Beschermt alle soorten koelsystemen

De zwaarbelaste dieselmotoren van landbouwmachines en -uitrusting produceren een enorme hoeveelheid warmte, dus om ze efficiënt te laten werken heeft u hoogwaardige koelvloeistoffen met een langere levensduur nodig en een adequaat onderhoudsprogramma voor uw koelvloeistoffen.



Antivries/Koelvloeistoffen

Texaco®-antivries/koelvloeistoffen bieden optimale motorprestaties en vereenvoudigen de wijze van onderhoud van koelsystemen. Onze gepatenteerde corrosieremmers helpen corrosie in onderdelen van koelsystemen verminderen, verminderen de vorming van afzettingen en verbeteren de warmteoverdracht doorheen de levensduur van uw motor.

Vergeleken met conventionele koelvloeistoffen, kunnen onze producten bedrijfskosten helpen verminderen terwijl ze helpen de levensduur van de motor maximaliseren zonder dat er extra additieven vereist zijn.

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Concentrate, Premixed 40/60

Antivries/koelvloeistoffen met langere levensduur

Sterke punten product:

Samengesteld voor een lange levensduur en minder onderhoud
Biedt ten minste 8 jaar of 15.000 uur in landbouw- en grondverzettoepassingen
Verbeterd de betrouwbaarheid en beschermt tegen corrosie
Draagt bij aan een betrouwbare stabiliteit bij hard water
Beschermt tegen corrosie bij hoge temperaturen

EGX Antifreeze/Coolant

Concentrate, Premixed 50/50

Koelvloeistoffen op OAT-basis voor personenauto's, bestelwagens en heavy-duty toepassingen, samengesteld om het hele jaar lang bescherming te bieden tegen bevriezing, corrosie en koken

Sterke punten product:

Uitstekende warmte-overdracht
Prestaties voor een lange levensduur met behulp van OAT
Goede oxidatie bij hoge temperatuur en pH-stabiliteit
Neutralisatiepakket helpt de vorming van gel of afzetting voorkomen

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Corrosieremmer met lange levensduur




Bescherming van uw voertuigen, van bumper tot bumper


Texaco® heavy-duty motoroliën, koelvloeistoffen met langere levensduur, smeervetten en tandwieloliën zijn speciaal samengesteld om te helpen voldoen aan de veeleisende omstandigheden waarmee uw tractoren en landbouwmachines te maken krijgen.

Door hoogwaardige Texaco-smeermiddelen met bewezen prestaties te kiezen, ondersteunt u in de behoeften van de operators van optimale betrouwbaarheid en prestaties, onder verschillende bedrijfsomstandigheden en gedurende lange perioden. Dit kan hogere winsten op de investeringen betekenen, uur na uur.

Tractoren



Gecombineerde oogstmachines



Motor (carter)		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A*	A*
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A

Transmissie		
1000 THF	B	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	B	

Differentiële & tandwiel aandrijvingen		
1000 THF	C	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	C	
Geartex LS SAE 85W-90	C	

Transmissie		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		D
1000 THF		D
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40		D
Rando HD LVZ 46, 68		D
Rando HDZ 46, 68		D

Andere overbrengingen en eindaandrijvingen		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90		✓
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		✓

Hydraulisch systeem		
1000 THF	E	✓
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30		✓
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Clarity Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Rando HD LVZ 32	E	
Rando HD LVZ 46, 68	E	✓
Rando HDZ 32	E	
Rando HDZ 46, 68	E	✓
Rando HD 32	E	
Rando HD 46, 68	E	✓
Hydraulic Oil HVI 32	E	
Hydraulic Oil HVI 46, 68	E	✓
Hydra 46, 68	E	✓

Algemene smering		
Multifak EP 2 M3 (waar extra bescherming nodig is, op bijvoorbeeld tandwielen)	✓	

Koppelingsspennen		
Starplex EP 2	F	
Multifak EP 2 M3	F	

Lagers		
Starplex EP 2	G	

Smeerpunten		
Marfak Bio EliteSyn HD 2		✓
Starplex EP 2		✓
Marfak XD 2 M3		✓
Multifak EP 2 M3 (waar extra bescherming nodig is, op bijvoorbeeld tandwielen)		✓
Marfak Na XD 00		✓

Koelsysteem		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H



Ga voor een volledig overzicht van aanbevolen producten voor uw voertuig naar: texacolubricants.com/DeloProductSelector

* Sommige motoren zijn mogelijk niet compatibel met SAE 5W-30 olie. Raadpleeg altijd de verstrekte informatie in de operatorshandleiding.

Texaco:

Wij staan voor u klaar

Het beheren van een landbouwbedrijf is een uitdaging en vereist voertuigen en uitrusting die elke dag moeten blijven werken om winstgevend te blijven. Dus de smeermiddelen van Texaco® zijn er voor u. We bieden branchekennis, hoogwaardige producten en aangepaste services om uw bedrijf draaiende te houden.

Betrouwbaarheid

Dankzij de smeermiddelexpertise van Texaco, het gebruik van superieure producten en maatwerkdiensten helpen wij uw bedrijf optimaal te presteren. Smeermiddelspecialisten met verstand van landbouwmachines kunnen uw bestaande smeermiddelprogramma beoordelen om na te gaan hoe u beter kunt presteren dan uw concurrenten.

Bescherming waarop u kunt vertrouwen

We investeren veel in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat uw voertuigen en ander materieel de beste bescherming van bumper-tot-bumper krijgen. En aangezien we het volste vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons Texaco-assortiment leveren we al onze smeermiddelen met een 'bumper-to-bumper'-garantie die u niet bij andere fabrikanten vindt.



LubeWatch-analyse van gebruikte olie

Vanwege de lange dagen en extreme omstandigheden waarin landbouwuitrusting werkt, is het essentieel om de gebruikte olie te analyseren. Echter, doordat boerderijen op piekmomenten vaak 24 uur per dag in bedrijf zijn, is het erg duur om de werkzaamheden stil te leggen.

Daarom biedt ons LubeWatch-olieanalyseprogramma een eenvoudige, effectieve manier om de prestaties van de uitrusting te monitoren. Via regelmatige analyses van oliemonsters kunt u olieversingsintervallen helpen optimaliseren, behoeften aan smeermiddelen vaststellen en de veranderende omgeving waarin de uitrusting werkt begrijpen. Deze kennis helpt u bij een nauwkeurige planning van onderhoud waarbij stilstandtijd kan worden verminderd, of zelfs defecten met rampzalige gevolgen kunnen worden voorkomen.



LubeWatch®

Oil Analysis Program

Voor meer informatie over de mogelijke voordelen van onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw Texaco-vertegenwoordiger, uw Geautoriseerde Texaco Lubricants Distributeur of ga naar texacolubricants.com/Delo

Texaco® Delo®.
Helpt u en uw bedrijf vooruit.




Vind het juiste Texaco®-product voor uw uitrusting

De volledige lijn smeermiddelen, transmissievloeistoffen, tandwieloliën, smeervetten, hydraulische oliën en koelvloeistoffen van Texaco zijn ontwikkeld om nagenoeg elk bewegend onderdeel van uw materieel en voertuig te beschermen.

De Texaco Product Selector is snel en eenvoudig te gebruiken en helpt u in slechts enkele seconden bij het selecteren van uw product door uw kentekenplaat in te voeren of het invoeren van uw merk en model voertuig of uitrusting.



Scan om de Texaco Product Selector-tool te openen of ga naar: texacolubricants.com/DeloProductSelector



De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo