



TEXACO

# Texaco Delo voor bouw en mijnbouw



[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)

**Delo**<sup>®</sup>



Welkom bij de Delo® heavy-duty smeermiddelen van Texaco®.

Wij willen graag dat uw materieel operationeel blijft. Dat is nu eenmaal ons werk. En zo haalt u het meeste uit uw investeringen. Bij Texaco Lubricants begrijpen we hoe belangrijk het is om operationeel en winstgevend te blijven.

Door nauw samen te werken kan Texaco Lubricants helpen uitdagingen op te lossen en kansen voor uw bedrijf te ontketenen. Met hoogpresterende smeermiddelen en een toegewijd team van gespecialiseerde adviseurs, services en oplossingen, bieden we bewezen expertise die helpt bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en ervoor zorgt dat u voorblijft op de concurrentie.



## Go further met Texaco Delo

Machines die worden ingezet in de mijnbouw en bouw worden blootgesteld aan de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden en vereisen premium producten om uiterst betrouwbaar en tegen de laagste operationele kosten te kunnen presteren.

Als uw professionele partner, streeft Texaco® Lubricants naar de balans tussen de best mogelijke duurzaamheid voor uw vloot van uitrusting, emissiebeperking, kostenefficiëntie en de productiviteit van het voertuig.

**Wij kennen de uitdagingen waaraan zware machines, onderdelen en werkerreinen vandaag de dag blootstaan:**

- Nieuwe motortechnologie
- Brandstoftype en kwaliteit
- Langere verversingsintervallen voor olie en koelvloeistoffen
- Bescherming van machines tegen voortijdige slijtage door vuil uit de werkomgeving – binnendringen van lucht, water en vuil
- Consolidatie van smeermiddelen, zonder negatieve gevolgen voor de prestaties
- Behoud van efficiëntie en emissieregeling
- Naleving van regelgeving.

Onze premium Texaco Delo®-producten zorgen voor een hoogwaardige bescherming en maximaliseren de levensduur van uw belangrijke uitrusting om u te helpen geld besparen, of u nu op zoek bent naar producten die de bedrijfskosten verlagen of de stilstandtijd beperken.

### Alles draait om betrouwbaarheid en duurzaamheid

De smeermiddelen van Texaco Lubricants staan bovenal voor betrouwbaarheid. Voor een goede smering van de binnenkant van uw zwaarbelaste dieselmotoren is meer nodig dan een beschermende laag. De heavy-duty motoroliën van Delo verwijderen roet en gaan slijtage en vuilvorming tegen, zodat uw motoren langer meegaan en brandstof- en oliebruik worden beperkt.

Daarnaast hebben diverse tests aangetoond dat de Texaco Delo-producten garant staan voor integriteit en prestaties. De toonaangevende smeermiddelen en koelvloeistoffen van Texaco hebben al vele dieselmotoren en belangrijke machineonderdelen ontelbare uren lang beschermd. U kunt er dus van op aan dat uw mobiele en stationaire machines operationeel blijven.





# Texaco Delo: Hoogwaardige bescherming van uw motor

Geavanceerde Texaco® Delo®-motoroliën zijn samengesteld om bescherming en prestaties te bieden voor onderdelen van dieselmotoren in een groot bereik aan bedrijfsomstandigheden waar terreinuitrusting in werkt.

## Motoroliën voor zware bedrijfsomstandigheden & en universele tractoroliën

### Delo 600 ADF SAE 10W-30

Ultra-laag asgehalte CK-4, E11/E9/E8/E6-motorolie voldoet aan de nieuwste EU-normen

#### Sterke punten product:

Gemaakt voor minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter
Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor
Bevordert brandstofbesparing
Biedt weerstand tegen vastlopen, slib en slijtage van het oliefilter
Verlengt de verversingsintervallen van de olie
Biedt robuuste bescherming van de motor en het roetfilter

### Delo 600 ADF SAE 15W-40

Ultra-laag asgehalte CK-4, E11/E9/E6-motorolie, aanbevolen voor toepassingen op zowel verhard als onverhard terrein

#### Sterke punten product:

Bevordert minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter
Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor
Biedt meer brandstofbesparing
Biedt weerstand tegen vastlopen, slib en slijtage van het oliefilter
Samengesteld voor lange olieversingsintervallen
Draagt bij aan een robuuste bescherming van de motor en het roetfilter

### Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Low-SAPS FA-4-motorolie voor nieuwere motoren, met optimaal brandstofbesparende eigenschappen

#### Sterke punten product:

Verbeterd de brandstofbesparing met wel 1,3%
Goede reinigende prestaties
Verbeterd de bescherming van cilinders, zuigers en de kleppentrein tegen slijtage

Draagt bij aan een maximale voertuiglevensduur
Zorgt voor een langere levensduur van emissiecontrolesystemen
Vloeibaar en verpompbaar bij lage temperaturen

### Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

CK-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen en optimale brandstofbesparende eigenschappen

#### Sterke punten product:

Verbeterd de brandstofbesparing
Zorgt voor langere olieversingsintervallen en bescherming tegen slijtage
Ontwikkeld voor bescherming bij een koude start
Samengesteld voor goede reinigende prestaties
Zorgt ervoor dat het roetfilter minder vaak gereinigd hoeft te worden
Biedt bescherming tegen slijtage, oxidatie en de vorming van sludge

### Delo 400 XLE SAE 10W-30

Low-SAPS CK-4 E11/E9/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen en brandstofbesparende eigenschappen

#### Sterke punten product:

Hoogwaardige bescherming tegen oxidatie
Verbeterd de bescherming tegen slijtage en corrosie
Verbeterd de brandstofbesparing
Achterwaarts compatibel
Samengesteld voor een optimale levensduur van het roetfilter
Biedt bescherming bij lage temperaturen

 Producteigenschappen dragen bij aan brandstofbesparing

## Geavanceerde technologie van Texaco®



## Geavanceerde ISOSYN-technologie: helpt de levensduur van de motor maximaliseren en bedrijfskosten minimaliseren

Onze belangrijkste Delo®-producten zijn samengesteld met ISOSYN-technologie, een combinatie van premium basisoliën, hoogwaardige additieven en onze vakkundige samenstelling, wat bescherming biedt voor motoren van dieselmotoren, dit alles voor een goede prijs.



Premium basisoliën

+



Hoogwaardige additieven

+



Samengestelde expertise



ISOSYN-technologie is ontwikkeld om essentiële motoronderdelen te beschermen en deze focus op bescherming van onderdelen biedt u de prestaties, bescherming en vertrouwen die u nodig heeft om u te helpen uw bedrijfswinst te verhogen.

### Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 heavy-duty motorolie, ontwikkeld voor toepassingen met SCR- en GPF/DPF-systemen

#### Sterke punten product:

Samengesteld voor afzetbeheersing van de zuiger en bescherming van de turbocompressor
Biedt bescherming tegen slijtage en corrosie
Compatibel met API-oliecategorieën
Samengesteld voor een optimale levensduur van het roetfilter

### Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Low-SAPS CK-4 E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen

#### Sterke punten product:

Geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waardoor er minder ruimte voor voorraad nodig is
Helpt exploitatiekosten verminderen door bescherming van de zuigerringen en de beheersing van afzetting
Ontwikkeld om langere verversingsintervallen te bieden
Samengesteld voor goede bescherming bij koude start
Low-SAPS-samenstelling helpt emissiesysteemprestaties verbeteren

### Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7-motorolie

#### Sterke punten product:

Verbeterd de bescherming tegen vuilvorming bij lage en hoge temperaturen
Beschermt motoren en lagers tegen corrosie
Beschermt tegen slijtage en uitslijten van de cilinders
Beschermt tegen vuilafzetting en filterverstopping

### Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Universele Super Tractor Oil Universal (STOU)-smeermiddelen

#### Sterke punten product:

Samengesteld voor Super Tractor Oil Universal (STOU) onderhoud
Zorgt voor een soepele en stille bediening
Zorgt voor kritieke startbescherming bij lage temperatuur
Vorkomt indikking van olie tijdens bedrijf
Zorgt voor bescherming van kwetsbare lagers

### Delo 400 RDE SAE 10W-30

Low-SAPS CI-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie met lange verversingsintervallen en brandstofbesparende eigenschappen

### Delo 400 RDS SAE 10W-40

Low-SAPS CI-4, E11/E9/E8/E7/E6-motorolie voor lange verversingsintervallen

### Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

CI-4, E7/E4-motorolie voor lange verversingsintervallen

### Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7-motorolie

Een revolutionaire nieuwe motorolie die **OMNIMAX**-technologie gebruikt om onderhoud van het roetfilter en brandstofkosten te verlagen door uitstekende bescherming te bieden aan de motor en het emissiebehandelingsysteem.

Roetfilters zijn gebruikelijk voor de meeste mijnbouw- en bouwuitrusting, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de strenger wordende emissievoorschriften voor non-road mobile machinery (NRMM), door tot 98% van de roetdeeltjes te verzamelen in de uitstoot van uitlaatgassen.

Echter, na verloop van tijd bouwt het aselement van de roetdeeltjesemissies verzameld door het roetfilter zich op, waardoor het roetfilter minder efficiënt werkt en het brandstofverbruik wordt verhoogd.

Texaco Delo 600 ADF maakt gebruik van onze gepatenteerde OMNIMAX-technologie, waarmee wij concurrenten een stap voor zijn, doordat wij ongeëvenaarde waardepropositie bieden aan klanten met moderne motortechnologie met lage emissies.

- **Delo 600 ADF** produceert minder, meer dichte as, dus een groter gedeelte van het roetfilter beschikbaar is voor het verbranden van roet.
- **Delo 600 ADF** vermindert de terugslag op de motor en triggert een minder frequente regeneratie van het roetfilter; hierdoor kan Delo 600 ADF-olie zorgen voor een brandstofbesparing tot 3% over de levensduur van het systeem (en wel tot 5% in een verouderd roetfilter in vergelijking met een schoon roetfilter).
- **Delo 600 ADF** zorgt voor 60% minder roetfilterblokkering door as, dit resulteert in meer uptime en lagere onderhoudskosten, wat de reinigingsintervallen van het roetfilter tot 2,5 keer kan verlengen.



Met het 'stop-and-go'-karakter van de mijnbouw-, delfstoffenwinning- en bouwsector, en met de lange dagen die de mijnbouw maakt, kunnen de langere verversingsintervallen die Texaco Delo 600 ADF biedt, helpen voorkomen dat klanten alle werkzaamheden stil moeten leggen.

Betere roetver-spreiding helpt stilstandtijd minimaliseren



Tot 3% meer brandstof-besparing



Tot 2,5 x langere levensduur van het roetfilter



## Texaco: Premium vloeistoffen voor hydraulische systemen

Ons uitgebreide assortiment Texaco® hydraulische oliën, waaronder minerale, synthetische en biologisch afbreekbare vloeistoffen, is geschikt voor uiteenlopende toepassingen.



### Hydraulische oliën

#### Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68



Hoogwaardige zinkvrije synthetische hydraulische oliën

Sterke punten product:

Ultra-high-performance bescherming tegen slijtage en oxidatie
Weerstand tegen roest en corrosie
Hydrolytische stabiliteit, snelle waterafscheiding, schuimonderdrukking en filterend vermogen
Uiterst lage acute aquatische toxiciteit

#### Rando HD LVZ 32, 46, 68

Premium performance synthetische hydraulische oliën op zinkbasis met hoge productiviteit

Sterke punten product:

Zorgt voor startbescherming in alle weersomstandigheden
Draagt bij tot langere verversingsintervallen en een langere uptime
Samengesteld voor vochtige werkomstandigheden
Beschermt bij hoge temperaturen en hoge druk

#### Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Asloze high-performance hydraulische oliën met lange levensduur

#### Rando Ashless 8401

Zinkvrije hydraulische olie met een laag vloeipunt en een hoge viscositeitsindex die voldoet aan de Swedish Army Standard FSD 8401

#### Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68

Slijtagewerende multigrade hydraulische vloeistoffen

#### Rando HD 32, 46, 68

Monograde hydraulische oliën op zinkbasis

#### Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68,

Heavy-duty slijtagewerende multigrade hydraulische oliën op zinkbasis

#### Hydra 32, 46

Biologisch afbreekbare hydraulische vloeistoffen voor toepassingen waarbij deze in het milieu terecht kunnen komen

Producteigenschappen dragen bij aan brandstofbesparing

# Texaco Delo: Bescherming van essentiële onderdelen voor betrouwbaarheid van het volledig materieel

Texaco® Delo®-smeermiddelen zijn samengesteld met speciale additieven voor een ultrafijne filtering, waardoor de vloeistof schoon blijft en machines waarop uw bedrijf draait betrouwbaar presteren.



## Tandwieloliën en transmissievloeistoffen

### Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50

Heavy-duty transmissie- en aandrijflijnolie

**Sterke punten product:**

Biedt bescherming in veeleisende omstandigheden bij hoge temperaturen en hoge belasting
Bevordert een geruisloze werking met minimale slijtage
De hoge kwaliteit zorgt voor een langere levensduur van de olie
Beschermt onderdelen en houdt het systeem schoon

### Delo TorqForce FD SAE 60

Heavy-duty olie voor eindaandrijvingen

**Sterke punten product:**

Bepert slijtage bij extreem hoge temperaturen en zware belasting
Gaat viscositeitstoename tegen bij verversingsintervallen tot wel 4.000 uur
Beschermt tegen roest, corrosie en bij koud starten
Verbeterde schuimonderdrukking

### Delo Syn ATF XV

Volvo 97342-goedgekeurde transmissievloeistof

**Sterke punten product:**


Beschermt tegen sludge, lak en vuilafzettingen
Zorgt voor behoud van viscositeit
Beschermt tandwielen, lagers en koppelingen tegen slijtage
Draagt bij aan een verbeterde brandstofbesparing
Samengesteld voor duurzaam soepel schakelen

### Delo Syn-THF XC

Volvo 97304 (WB 102)-goedgekeurde synthetische vloeistof voor transaxles met natte remmen

### Geartex LS SAE 85W-90

Automotive tandwielolie samengesteld voor gebruik in beperkte slipdifferentiëlen die een API GL-5-vloeistof vereisen




CAT FD-1-oliën presteerden beter dan transmissie- en aandrijflijnoliën (TDTO) die voldoen aan de CAT TO-4-specificatie.

FZG-pittingtests wezen uit dat FD-1-oliën een vier keer langere macropitting-levensduur hadden dan CAT TO-4-oliën.

\* Test gestopt voordat de limiet van 4% macropitting was bereikt

# Texaco-smeervetten: Soepelere werking van mobiele en statische uitrusting

Om uw mobiele en stationaire machines operationeel te houden, is het belangrijk dat alle onderdelen soepel werken. Onze Texaco® premium smeervetten zijn samengesteld voor hoge prestaties en langdurige bescherming in uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.



## Smeervetten

### Multifak CG [Coupling Grease]

Lithiumpolymeersmeervet voor koppelingstoepassingen met hoge snelheid

**Sterke punten product:**

Samengesteld om goede weerstand te bieden tegen centrifugale afscheiding
Ontwikkeld om een lange levensduur te bieden, wat helpt zorgen voor minder onderhoudsvereisten
Biedt robuuste bescherming van de koppeling bij toepassingen met belasting
Samengesteld voor goede weerstand tegen uitspoelen door water
Geschikt voor gebruik bij een groot temperatuurbereik

### Starplex EP 2

Extreme druk universeel lithiumcomplexsmeervet voor wielagers en chassistoepassingen

**Sterke punten product:**

Geavanceerde EP-samenstelling biedt goede bescherming van lagers
Hoog druppelpunt helpt lekkage minimaliseren
Ontwikkeld voor goede weerstand tegen oxidatie
Samengesteld om efficiënte bescherming te bieden bij natte omstandigheden
Universele eigenschappen helpen voorraadkosten verminderen

### Starplex Syn HD 1.5 [Ulti-plex Synthetic Grease EP]

Universeel lithiumcomplexsmeervet

**Sterke punten product:**

Samengesteld voor geavanceerde prestaties bij extreme hitte
Verpompbaarheid bij lage temperatuur
Goede bescherming tegen corrosie
Samengesteld om bestand te zijn tegen uitwassen door water
Geschikt voor langere smeringintervallen

### Texclad XDS 0 [Texclad AL HV 0]

Spraybaar aluminiumsmeervet voor centrale smeersystemen; bedrijfstemperatuur van -20 °C tot +200 °C

**Sterke punten product:**

Bestand tegen een hoge thermische belasting en hoge druklast
Goede oxidatiestabiliteit
Effectieve hechtende eigenschappen
Goede waterbestendigheid
Biedt geavanceerde weerstand tegen corrosie

### Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Calciumsmeervet met Molybdeendisulfide (MoS<sub>2</sub>) en grafiet

### Multifak EP 2

Universeel lithiumsmeervet voor toepassingen met kogellagers; bedrijfstemperatuur van -30 °C tot +120 °C

### Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Universeel lithiumsmeervet voor toepassingen met kogellagers en een vereiste van MoS<sub>2</sub>

### Texclad EPS 1 [Texclad AL EP 1]

Aluminiumcomplexsmeervet voor rol- en wrijvingslagers in stoffige en natte omgevingen

### Texclad XDS 00/000 [Texclad AL EP 00/000]

Spraybaar aluminiumsmeervet voor centrale smeersystemen; bedrijfstemperatuur van -30 °C tot +200 °C



# Texaco-koelvloeistoffen: Beschermt alle soorten koelsystemen

De zwaarbelaste dieselmotoren van terreinvoertuigen en -uitrusting produceren een enorme hoeveelheid warmte, dus om ze efficiënt te laten werken heeft u hoogwaardige koelvloeistoffen met een langere levensduur nodig en een adequaat onderhoudsprogramma voor uw koelvloeistoffen.

## Antivries/Koelvloeistoffen

Texaco®-antivries/koelvloeistoffen bieden optimale motorprestaties en vereenvoudigen de wijze van onderhoud van koelsystemen. Onze gepatenteerde corrosieremmers helpen corrosie in onderdelen van koelsystemen verminderen, verminderen de vorming van afzettingen en verbeteren de warmteoverdracht doorheen de levensduur van uw motor.

Vergeleken met conventionele koelvloeistoffen, kunnen onze producten bedrijfskosten helpen verminderen terwijl ze helpen de levensduur van de motor maximaliseren zonder dat er extra additieven vereist zijn.

### Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Antivries/koelvloeistoffen met langere levensduur

#### Sterke punten product:

Samengesteld voor een lange levensduur en minder onderhoud
Biedt ten minste 8 jaar of 15.000 uur in landbouw- en grondverzettoepassingen
Verbeterd de betrouwbaarheid en beschermt tegen corrosie
Draagt bij aan een betrouwbare stabiliteit bij hard water
Beschermt tegen corrosie bij hoge temperaturen

### EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Koelvloeistoffen op OAT-basis voor personenauto's, bestelwagens en heavy-duty toepassingen, samengesteld om het hele jaar lang bescherming te bieden tegen bevriezing, corrosie en koken

#### Sterke punten product:

Uitstekende warmte-overdracht
Prestaties voor een lange levensduur met behulp van OAT
Goede oxidatie bij hoge temperatuur en pH-stabiliteit
Neutralisatiepakket helpt de vorming van gel of afzetting voorkomen

### Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate Corrosieremmer met lange levensduur



## Geavanceerde technologie van Texaco®

### Ontwikkeld voor een lange levensduur en weerstand tegen oxidatie

Texaco-smeermiddelen zijn ontwikkeld om te voldoen aan het grote aantal vereisten van de mijnbouw in de meest extreme temperaturen en helpen onderhoudsintervallen in bouwuitrusting in de meest stoffige omgevingen verlengen.

Onze lijn producten, waaronder hydraulische oliën, motoroliën en compressoroliën, biedt het behoud van wrijving, de slijtagebeheersing, compatibiliteit met afdichtingen, oxidatiestabiliteit en het behoud van viscositeit nodig om te voldoen aan diverse OEM-specificaties.

### Helpt brandstof besparen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen

In het verleden werden de sectoren die werken op terreinen niet onderworpen aan dezelfde strenge vereisten voor CO<sub>2</sub>-uitstoot als de sectoren die zich op de weg begeven. Dit verandert nu en brandstofbesparing is een kritiek onderdeel van de bedrijfsvoering aan het worden. Dit betekent significante wijzigingen voor de sectoren die normaal gesproken vrij traditioneel zijn met betrekking tot het overnemen van nieuwe technologieën.

Bedrijven die werken op terreinen zullen van de meer traditionele motoroliën met een 15W-40-viscositeit overstappen naar de meer brandstofbesparende 10W-30 alternatieven, maar ze zullen ook andere methoden moeten toepassen om de brandstofbesparing te bevorderen, zodat het echt impact heeft op de bedrijfsvoering.

Daarom werkt Texaco Lubricants aan de ontwikkeling van producten zoals 5W-30-motoroliën, die snelle circulatie bieden in motoropstarts bij vriestemperaturen, zonder in te boeten op de bescherming tegen slijtage van onderdelen, en high-performance hydraulische vloeistoffen die helpen de efficiëntie van de hydraulische pomp te verbeteren in zware bedrijfsomstandigheden, zodat iedereen in de mijnbouw en bouw zo efficiënt mogelijk kan werken.

\* Na uitvoerige testen van bepaalde Texaco-producten, in vergelijking met intervallen van algemene mijnbouw- en bouwvoertuigen van circa 500 uur.

\*\* In graafmachines, in vergelijking met een gebruikelijke hydraulische olie van lagere kwaliteit. De daadwerkelijke brandstofbesparing is afhankelijk van het type uitrusting, de buitentemperatuur, bedrijfsomstandigheden en de huidige viscositeit. Raadpleeg altijd de verstrekte informatie in de operatorhandleiding.

TOT  
**1.000**  
UUR  
olieverversing-  
intervallen 


TOT  
**4,5%**  
verbeterde\*\*  
brandstof-  
besparing 

# Bescherming van uw voertuigen, van bumper tot bumper


Texaco® heavy-duty motoroliën, vloeistoffen voor aandrijflijnen en eindaandrijvingen, smeervetten en koelvloeistoffen met langere levensduur zijn speciaal samengesteld om te helpen voldoen aan de veeleisende omstandigheden waarin uw machines werken.



Door hoogwaardige Texaco-smeermiddelen met bewezen prestaties te kiezen, ondersteunt u in de behoeften van de operators van optimale betrouwbaarheid en prestaties, onder verschillende bedrijfsomstandigheden en gedurende lange perioden. Dit kan hogere winsten op de investeringen betekenen, uur na uur.



## Transporteurs






## Graafmachines







Motor (carter)		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A



Hydraulische systemen		
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B
Rando HD LVZ 32, 46, 68	B	B
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B
Rando Ashless 8401	B	B
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68	B	B
Rando HD 32, 46, 68	B	B
Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68	B	B
Hydra 32, 46	B	B



Differentiële en eindaandrijvingen		
Delo TorqForce SAE 30		C
Delo TorqForce SAE 50	C	C
Delo TorqForce FD SAE 60	C	C
Delo Syn-THF XC	C	

Transmissie		
Delo TorqForce SAE 10W, 30	D	
Delo Syn ATF XV	D	

Zwenkonderdelen		
Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50		E
Starplex EP 2 (for the ring)		E
Texclad XDS 0		E
Marfak XD 2 M3		E


Lagers en smeerpunten		
Starplex EP 2	F	F
Black Pearl EP 2	F	
Multifak EP 2		F
Multifak EP 2 M3	F	F

Koelsysteem		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	G	G
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	G	G


Compressor		
Cetus DE 100		H
Cetus HiperSYN Oil 46		H
Cetus PAO 32, 46, 68, 150		H
Cetus VDL 32, 46, 68		H




## Wielladers




## Gelede kiepwagens



## Graaflaadcombinaties



## Graders



### Motor (carter)

Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A	A	A

### Hydraulische systemen

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando HD LVZ 32, 46, 68	B	B	B	B
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando Ashless 8401	B	B	B	B
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando HD 32, 46, 68	B	B	B	B
Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68	B	B	B	B
Hydra 32, 46	B	B	B	B

### Differentiëlen, eindaandrijvingen en naafreductie

Delo TorqForce SAE 30	C		C	C
Delo TorqForce SAE 50	C	C	C	C
Delo TorqForce FD SAE 60	C	C	C	C
Delo Syn-THF XC	C		C	C
Geartex LS SAE 85W-90	C		C	C
1000 THF	C	C	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90		C		
Delo Gear TDL SAE 80W-90		C	C	C
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		C	C	C

### Transmissie

Delo TorqForce SAE 10W	D	D	D	D
Delo TorqForce SAE 30	D	D	D	
Delo Syn-ATF XV	D	D	D	
1000 THF	D			D
ATF HD 389			D	D
Delo 400 RDE SAE 10W-30	D	D	D	

### Lagers en smeerpunten

Starplex EP 2	E	E	E	E
Black Pearl EP 2	E	E	E	E
Multifak EP 2 M3	E	E	E	E

### Koelsysteem

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	F	F	F	F
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	F	F	F	F





Texaco®-producten kunnen ook worden gebruikt voor een scala aan machines en bijbehorende onderdelen, om ervoor te zorgen dat u het juiste product voor een specifieke toepassing heeft, in de meest uiteenlopende omstandigheden.

Dit geldt zowel voor uw dieselmotoren, transmissies en eindaandrijvingen als voor uw hydraulische systemen, pennen en bussen, compressoren, draglines, opvoerpompen, transportbanden, materiaalverwerkingsmachines en generatoren.



**Compressoren en pompen**



**Brekers**



**Machines voor de wegenbouw**



**Transportbanden**



**Draglines**



**Screeners en wasinstallaties**



**Kranen**



**Generatoren en energiecentrales**

### Bescherming waarop u kunt vertrouwen

We investeren veel in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat uw voertuigen en ander materieel de beste bescherming van bumper-tot-bumper krijgen. En aangezien we het volste vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons Texaco-assortiment leveren we al onze smeermiddelen met een 'bumper-to-bumper'-garantie die u niet bij andere fabrikanten vindt.



Ga voor een volledig overzicht van aanbevolen producten voor uw voertuig naar: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

### Expertise waarop u kunt vertrouwen

#### Onze ervaring met terreinmachines is aanzienlijk

Bij Texaco® Lubricants hebben we al meer dan 75 jaar ervaring in de sector en bieden we expertise aan onze klanten, variërend van een indrukwekkende selectie mijnbouw- en bouwexperts binnen ons Europese team, evenals specialisten in andere regio's die advies geven aan Texaco Lubricants in Europa.

We zijn trots op onze partnerschappen met onze klanten en bezoeken regelmatig locaties in Europa en Afrika om de vereisten voor uitrusting te begrijpen en monitoren. Daarbij zijn we altijd op zoek naar nog meer manieren om waarde toe te kunnen voegen. En hoewel het zelfs zo is dat bedrijfsomstandigheden en de ruwe producten kunnen verschillen, bezoeken we ook mijnen in andere regio's die mogelijk relatief nieuw zijn binnen de sector om als een meer gevestigde markt kennis en best practices te delen.

#### Operationele efficiëntie en betrouwbaarheid

Met veel van onze klanten gevestigd op afgelegen plekken, begrijpen we de uitdagingen wat betreft levering en logistiek met betrekking tot de fysieke levering van onze producten.

Echter, door onze goede leveringsketen en uitstekende distributie- en logistieke partners kunnen we regionale problemen overwinnen en om zeer complexe problemen heen werken, waaronder gebieden met politieke onrust, grensbependingen, geografische eigenschappen en extreem weer.



# Texaco:

## Wij staan voor u klaar

Het beheren van een mijnbouw-, delfstoffenwinning- of bouwbedrijf is een uitdaging en vereist een vloot van uitrusting die elke dag moet blijven werken om winstgevend te blijven. Dus de smeermiddelen van Texaco® zijn er voor u. We bieden branchekennis, hoogwaardige producten en aangepaste services om uw bedrijf draaiende te houden.

### Betrouwbaarheid

Dankzij de smeermiddelexpertise van Texaco, het gebruik van superieure producten en maatwerkdiensten helpen wij uw bedrijf optimaal te presteren. Smeermiddelspecialisten met verstand van machines kunnen uw bestaande smeermiddelprogramma beoordelen om na te gaan hoe u beter kunt presteren dan uw concurrenten.

### LubeWatch-analyse van gebruikte olie


Vanwege de zware omstandigheden waarin terreinuitrusting werkt, evenals de korte verversingsintervallen vanwege de zeer stoffige omgevingen, is het essentieel om de gebruikte olie te analyseren. Echter, doordat de mijnbouw meestal 24 uur per dag doorgaat, is het erg duur om de werkzaamheden stil te leggen.

Daarom biedt ons LubeWatch-olieanalyseprogramma een eenvoudige, effectieve manier om de prestaties van de uitrusting te monitoren door regelmatig de oliemonsters te analyseren. Klanten sturen een oliemonster in van olie die gedurende een bepaalde periode is gebruikt, dit wordt geanalyseerd en de kwaliteit van de olie wordt gerapporteerd. Als het goed is, profiteert u van een enorme besparing, doordat u de werkzaamheden niet stil hoeft te werken. En is het niet goed, dan weet u dat u de olie direct moet verversen.

LubeWatch-olieanalyse helpt olieerversingsintervallen optimaliseren, behoeften aan smeermiddelen vaststellen en de veranderende omgeving waarin de uitrusting werkt begrijpen. Deze kennis helpt u bij een nauwkeurige planning van onderhoud waarbij stilstandtijd kan worden verminderd, of zelfs defecten met rampzalige gevolgen kunnen worden voorkomen.

## LubeWatch® Oil Analysis Program

Voor meer informatie over de mogelijke voordelen van onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw Texaco-vertegenwoordiger, uw Geautoriseerde Texaco Lubricants Distributeur of ga naar [texacolubricants.com/Delo](http://texacolubricants.com/Delo)



**Texaco® Delo®.**  
Helpt u en uw  
bedrijf vooruit.






## Vind het juiste Texaco®-product voor uw uitrusting

De volledige lijn smeermiddelen, transmissievloeistoffen, tandwieloliën, smeervetten, hydraulische oliën en koelvloeistoffen van Texaco zijn ontwikkeld om nagenoeg elk bewegend onderdeel van uw materieel en voertuig te beschermen.

De Texaco Product Selector is snel en eenvoudig te gebruiken en helpt u in slechts enkele seconden bij het selecteren van uw product door uw kentekenplaat in te voeren of het invoeren van uw merk en model voertuig of uitrusting.



Scan om de Texaco Product Selector-tool te openen of ga naar: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://texacolubricants.com/DeloProductSelector)



De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)